

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREA2)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30

Másolatkészítési szabályzat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 21/2021 (VI.1) utasítás

Másolatkészítési rend elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf

Másolatkészítés időpontja: 2022.04.07. 14:55:51



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/51/02834-12/2022.

Tárgy: **METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.**
(Mezőkövesd) nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére
és veszélyes hulladékok gyűjtésére,
kereskedelmére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Subai Eszter Julianna

Hiv. szám:
Ügyintézőjük:
Melléklet:

H A T Á R O Z A T

- I. A **METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.** (3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46.)
– a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adok és részére a II.3. pontban meghatározott

nem veszélyes hulladékok

gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére,

valamint

veszélyes hulladékok

gyűjtésére és kereskedelmére,

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

- II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes azonosító adatai

Neve: METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
KSH azonosító: 20288350-4677-117-05
Székhely: 3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46.
KÜJ: 100497841
Telephely: 3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46. (Mezőkövesd, 6000/4 hrsz.)
KTJ: 101028672
**Telepengedély-
nyilvántartási száma:** 427/2017. (Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője)
Az igazolás iktatószáma: 2-45.084/2017.

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése **gyűjtés, kereskedelem, előkezelés** (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bek. 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bek. 17a. és 35. pontjával összefüggésben).

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Területi hatálya az engedélyes 3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46. szám alatti telephelye.

3. Hulladéktípusok és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

A.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése | Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év] | | |
|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | Kereskedelem | Gyűjtés | Előkezelés |
| 02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | | | |
| 02 01 | mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka | | | |
| 02 01 04 | műanyag hulladék (kivéve a csomagolás) | 50 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | |
|----------|--|--------|-------|-------|
| 02 01 10 | fémhulladék | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 03 | FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | | | |
| 03 01 | fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék | | | |
| 03 01 05 | fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től | 50 000 | 5 000 | - |
| 07 | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | | | |
| 07 02 | műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék | | | |
| 07 02 13 | hulladék műanyag | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 10 | TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | | | |
| 10 02 | vas- és acéliparból származó hulladék | | | |
| 10 02 10 | hengerlési reve | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 10 11 | üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék | | | |
| 10 11 12 | üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 11 | FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA | | | |
| 11 05 | tűzihorganyzási eljárások hulladéka | | | |
| 11 05 01 | kemény cink | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 12 | FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | | | |
| 12 01 | fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék | | | |
| 12 01 01 | vasfém részek és esztergaforgács | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 12 01 02 | vasfém részek és por | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 12 01 03 | nemvas fém reszelék és esztergaforgács | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 12 01 04 | nemvas fém részek és por | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 12 01 05 | gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 | CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT | | | |
| 15 01 | csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot) | | | |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladék | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 01 03 | fa csomagolási hulladék | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 01 04 | fém csomagolási hulladék | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 15 01 09 | textil csomagolási hulladék | 50 000 | 5 000 | - |
| 16 | A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK | | | |

| | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|
| 16 01 | a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) | | | |
| 16 01 03 | hulladékká vált gumiabroncsok | 50 000 | 5 000 | - |
| 16 01 06 | hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 16 01 17 | vasfémek | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 16 01 18 | nemvas fémek | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 16 01 19 | műanyagok | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 16 01 20 | üveg | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 16 02 | elektromos és elektronikus berendezések hulladéka | | | |
| 16 02 14 | kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 16 02 16 | kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 16 06 | elemek és akkumulátorok | | | |
| 16 06 04 | lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 17 | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) | | | |
| 17 02 | fa, üveg és műanyag | | | |
| 17 02 01 | fa | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 17 02 02 | üveg | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 17 02 03 | műanyag | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 17 04 | fémek (beleértve azok ötvözeit is) | | | |
| 17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 17 04 02 | alumínium | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 17 04 03 | ólom | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 17 04 04 | cink | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 17 04 05 | vas és acél | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 17 04 06 | ón | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 17 04 07 | fémkeverék | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 17 04 11 | kábel, amely különbözik a 17 04 10-től | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | | | |
| 19 01 | hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék | | | |
| 19 01 12 | kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19 10 | fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék | | | |
| 19 10 01 | vas- és acélhulladék | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 19 10 02 | nemvas fém hulladék | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 19 12 | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék | | | |
| 19 12 01 | papír és karton | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19 12 02 | fém vas | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 19 12 03 | nemvas fémek | 50 000 | 1 250 | 1 250 |
| 19 12 04 | műanyag és gumi | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19 12 05 | üveg | 50 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|
| 19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19 12 08 | textíliák | 50 000 | 5 000 | - |
| 20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS | | | |
| 20 01 | elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) | | | |
| 20 01 01 | papír és karton | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 20 01 02 | üveg | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 20 01 10 | ruhanemű | 50 000 | 5 000 | - |
| 20 01 11 | textíliák | 50 000 | 5 000 | - |
| 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 20 01 38 | fa, amely különbözik a 20 01 37-től | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 20 01 39 | műanyagok | 50 000 | 5 000 | 5 000 |
| 20 01 40 | fémek | 50 000 | 1 250 | 1 250 |

Kereskedelmi célból átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **50 000 t/év.**

Gyűjtőként átvehető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **5 000 t/év**, melyből a gyűjteni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: **1250 t/év, max. 4,9 t/nap.**

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **5 000 t/év**, melyből az előkezelni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: **1250 t/év, max. 4,9 t/nap.**

A **gyűjtőként átvehető, illetve előkezelhető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 tonna/nap küszöbértéket.** Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep 5 t/nap kapacitástól (beleértve az autóroncstelepeket)” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető).

B.) Gyűjtésre, ill. kereskedelmi célból átvehető veszélyes hulladékok:

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése | Hulladékgazdálkodási tevékenységenként átvehető mennyiség [t/év] | |
|---------------|---|--|---------|
| | | Kereskedelem | Gyűjtés |
| 16 | A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK | | |
| 16 02 | elektromos és elektronikus berendezések hulladéka | | |
| 16 02 11* | klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés | 3 300 | 3 300 |
| 16 02 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól | 3 300 | 3 300 |
| 16 02 15* | kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag | 3 300 | 3 300 |

| | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|
| 16 06 | elemek és akkumulátorok | | |
| 16 06 01* | ólomakkumulátorok | 3 300 | 3 300 |
| 20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS | | |
| 20 01 | elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) | | |
| 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | 3 300 | 3 300 |

A **kereskedelmi** célból átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3 300 t/év.**

A **gyűjtőként** átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **3 300 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes tárgyi telephelyén a határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kereskedelmével, valamint előkezelésével (válogatás, darabolás, bálázás), illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével foglalkozik.

Engedélyes 3400 Mezőkövesd, Lövői út 46. szám alatti bérelt telephelyét a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 2-45.084/2017 számú igazolása szerint 427/2017. számon nyilvántartásba vette.

Engedélyes telephelyére a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, illetve engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

Mérlegelést (hitelesített hídmérleg, tolósúlyos mérleg) követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

Engedélyes telephelyén a hulladékok szelektív gyűjtése, egységtrakomány mennyiség összegyűléséig, illetve előkezelésig történő előzetes tárolása az alábbiak szerint történik:

- vas hulladék: egységes és egybefüggő, zúzottkővel burkolt tárolóterületen (300 m²), illetve 30 m³-es fémkonténerekben;
- lemez hulladékok: egységes és egybefüggő, zúzottkővel burkolt tárolóterületen (1 200 m²);
- színesfém hulladékok: fedett, betonozott padozatú raktárépületben (30 m²);
- papír hulladékok: egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal (beton) ellátott (20 m²), illetve zúzottkővel burkolt tárolóterületen (50 m²);
- műanyag hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottkővel burkolt tárolóterületen (60 m²);
- üveg hulladékok: 5 m³-es fémkonténerekben;
- fa hulladékok: egységes és egybefüggő zúzottkővel burkolt tárolóterületen (50 m²);
- elektromos és elektronikus berendezések hulladékai: 30 m³-es ponyvázott fémkonténerekben;
- ólomakkumulátorok: 20 m² alapterületű fedett, betonozott padozatú létesítményben (veszélyes hulladék tárolóhelyen), a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló, 0,5 m³-es duplafalu, saválló műanyag ládáknak.

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya BO-08/KT/3812-3/2017. számú határozatával jóváhagyta.

Az előkezelési tevékenységgel összefüggésben – az engedélyes telephelyén – az alábbi műveletek elvégzésére kerülhet sor:

- A határozat II.3.A. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok válogatása;
- A határozat II.3.A. pontjában meghatározott –
 - vas hulladékok: darabolása lángvágó berendezéssel, illetve egyéb kézi szerszámokkal;
 - színesfémhulladékok: darabolása, bontása kézi szerszámokkal;
 - műanyag hulladékok: bálázása;
 - papír hulladékok: bálázása.

Hulladékká vált gépjárművek: az engedélyes bontást nem végez, a már szárazra fektetett gépjárműveket engedéllyel rendelkező gépjárműbontótól veszi át és változatlan formában adja át shredderezésre, illetve az „üres” karosszériát esetenként lángvágó berendezéssel darabolja.

Kiselejtezett elektronikai berendezések hulladéka: bontást nem végeznek, kizárólag ezen hulladékok külső burkolatát, házát távolítja el kézi szerszámokkal. A megmaradó részeket engedéllyel rendelkező elektronikai bontónak adják tovább.

A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A szállításra való előkészítés, átsomagolás, rakodás az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás) szabályai szerint történik.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek

- 1 db rakodógép;
- 1 db targonca;
- 1 db papír, műanyag bálázógép;
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok;
- gyűjtőedényzetek;
- 1 db hídmérleg és 2 db lapmérleg.

Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységének irányítására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása, külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

Amennyiben a telephelyen engedélyezett tevékenység a fentiekől eltérő okból szűnik meg, a hulladékok teljes körű átadására, valamint a tevékenység felhagyását követő környezetállapot bemutatására vonatkozó kötelezettségek – az előzőekben részletezettek szerint – változatlan formában fennállnak.

III. Előírások

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai

a.) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II.3.A. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, gyűjtését és előkezelését (válogatás, darabolás, bálázás), illetve a II.3.B. pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét lehet végezni, a II.2. és II.4. pontban részletezett módon és helyszínen.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hatáskörrel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- HAK 16 01 06, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladékként kizárólag (regisztrált) autóbontóktól származó, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt bontási tevékenységből származó, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti dokumentációval ellátott ún. szárazra fektetett gépjárművek, illetve „üres” karosszéria vehető át.

Jelen engedély alapján hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése, bontása tilos!

- Az átvétel során biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladékok egymással, vagy más nem veszélyes hulladékkal ne keveredjenek.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal filmszerűen szennyezett hulladék a telephelyen csak zárt, vagy ponyvával takart konténerben tárolható a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A hulladékok (átvett, keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.

- A kereskedő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
 - A kereskedő a hulladékot csak kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
 - A kereskedő az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan, vagy legfeljebb előkezelt formában adja át.
 - A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyűjtés, kereskedelem, illetve az előkezelési műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
 - A telephelyen a hulladékok gyűjtése, tárolása – a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon – a II.4. pontban foglaltaknak megfelelően végezhető. A hulladéktároló helyek üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO-08/KT/3812-3/2017. számon kiadott határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
 - A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltai panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
 - A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- Jelen engedély alapján e- hulladékok bontása tilos, kizárólag azok külső burkolatának, házának eltávolítása végezhető!
- A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
 - Az átvett veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
 - A leselejtezett elemek, akkumulátorok megbontása, leürítése tilos!
 - A veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átcsomagolni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
 - Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról rendszeresen gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
 - Engedélyes telephelyén egyidejűleg gyűjthető, tárolható, kezelésre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az alábbi mennyiségeket:

Nem veszélyes hulladékok:

- vashulladékok: **500 tonna;**
- lemez hulladék: **1 000 tonna;**

- színesfémhulladékok: **40 tonna**;
- papírhulladékok: **20 tonna**;
- műanyag hulladékok: **10 tonna**;
- elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **20 tonna**;
- fahulladékok: **10 tonna**;
- üveghulladék: **10 tonna**.

Veszélyes hulladékok:

- elektromos és elektronikus berendezések hulladéka: **20 tonna**;
 - akkumulátorok: **20 tonna**.
- Az átvett hulladék engedélyes telephelyén – átvételt követően, az előkezeléssel együtt – legfeljebb 1 évig tárolható. Ezen időtartamig a hulladék kezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell.
 - Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a II.4. pontban részletezett kezelési műveletek (válogatás, darabolás, bálázás) végezhetők.
 - A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
 - Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
 - Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
 - Az átvett, illetve az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
 - Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
 - A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
 - A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
 - A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késelem nélkül gondoskodni köteles.
- A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az előkezelési tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladék tulajdonos megnevezése, környezetvédelmi azonosítói [KÜJ, KTJ], hulladékaazonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
- az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
- az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék, veszélyes anyag környezetbe jutása, mentesítés, öngyulladás, egyéb tüzeset stb.).

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.

- Az átvett – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (kereskedelem, gyűjtés, előkezelés) szerint külön –, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett **veszélyes hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, az átvett nem veszélyes hulladékokról, illetve a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések átvételével kapcsolatos nyilvántartást a kötelezettnek úgy kell vezetnie, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség is teljeskörűen teljesíthető legyen és az ellenőrzések során a hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

- Az adatszolgáltatást – az általános szabályok mellett – a mindenkor hatályos, a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésekre, ill. azok kezelésére vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az engedélyes által folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére (nem veszélyes hulladék kereskedelem, gyűjtés, előkezelés, veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenységek területi hatályára.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév **február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni**. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

b.) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy lakott területeken ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM₁₀ terhelést.
- A telephelyet és közvetlen környezetét a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani.
- A fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása előtt a vágási felületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a rozsdától a füstképződés mérséklése érdekében.
- Az olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.
- A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépek üzemelhetnek, melyek alacsony szennyezőanyag kibocsátásúak.
- A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
- A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehető legkevesebb légszennyező anyag kibocsátással történjen. A telephelyen a hulladék előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést ne okozzon.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó légszennyezés ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, telephelyen és a külső helyszíneken folytatott tevékenység engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
- Az engedély kézhezvételét követően a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) előírása alapján az üzemeltetőnek - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete nyomtatványán - zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie. A kérelemhez csatolni kell a telephely és környezete helyszínrajzát, mely az érvényes rendezési/szabályozási terv

részlete legyen, feltüntetve rajta a környezet építészeti besorolásának betűjelét (pl.: FL = falusias lakóterület). A környezetben lévő épületek funkcióját (pl.: lakóház, iskola) és címét utca, házszám szerint kell megadni. Az eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17. 2. pont alapján 150 000,- Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalni, „zajkibocsátási határérték megállapítása díja”-ként címezve.

- A zajkibocsátási határérték megállapítási kérelmet, meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb **2022. május 15. napjáig**.
- A tevékenység, beleértve a telephelyről történő ki- és beszállítás is csak nappali időszakban végezhető.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépek hangteljesítménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) KöMGM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti határértékeket.
- A mindenkor hatályos zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékek betartása folyamatosan kötelező.
- A telephely zajterhelésének nyomon követése érdekében, **2022. és 2023. évben zajvizsgálatot szükséges végezni**. Kritikus pontoknak a legközelebbi hatásterületen lévő védendő ingatlanokat és a hatásterület fedésben lévő ingatlanokat vegyék fel.
- A zajmérési jegyzőkönyveket meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére legkésőbb **az adott év szeptember 30. napjáig**. Az első zajmérési jegyzőkönyv megküldésének határideje: **2022. szeptember 30.**
- Zajvizsgálatokról készült zajmérési jegyzőkönyvben össze kell hasonlítani a mért értékeket a meghatározott zajkibocsátási határértékekkel.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
- A tevékenységet a környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépekkel lehet végezni. A gépjárművek, illetve szerelvények üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A hulladékok tárolására és kezelésére szolgáló terek műszaki megfelelőségéről (vízzárósság, vegyszer, illetve olajállóság) folyamatosan gondoskodni szükséges.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések (így különösen: konténerek, egyéb tároló edények, kármentők stb.) műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a veszélyes hulladékok raktározására szolgáló tárolóhely megfelel-e a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, különös figyelemmel a 18 § (5) pontjában előírtaknak „Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.”

- Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni!
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát.
- A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell!
- Amennyiben az előkezelti kívánt fémhulladékok mennyisége eléri az 5 tonna/nap küszöbértéket, úgy a tevékenység kapcsán előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra.

c.) Közegészségügyi hatáskörben:

- A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.
- A veszélyes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni.
- A veszélyes hulladék rakodását, gyűjtését, biztonságos és környezetszennyezést kizáró szállítására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végezni.
- A humán egészségkárosodások megelőzése érdekében a veszélyes hulladékok rakodása, gyűjtése során ne terheljék a levegőt olyan mértékben, amely légszennyezettséget okoz.
- A hulladékok rakodása, gyűjtése a telephelyen folytatott tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
- A telephelyen, az ivóvíz hálózaton takarításhoz biztosított falikutakat visszacsapó szelepes csapteleppel szükséges felszerelni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre, beleértve a környezet zajterhelését is, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne jelentsen.
- A telephelyen a rovar- és rágcsálóirtást szükség szerint, de évente legalább két alkalommal el kell végeztetni.
- A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni.
- A biológiai kockázattal érintett dolgozókat munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.
- A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkaterületen dolgozó munkavállalók számára kézmosásra egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/2729/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

- A tervezett tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- A tevékenység során a résztevékenységek (gyűjtés, tárolás, előkezelés) csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben, tárolóedényzetben végezhetők. Ezen területek megfelelő műszaki védelmét folyamatosan biztosítani kell műszaki állapotának rendszeresen ellenőrzésével, ill. szükség szerinti javításával.
- Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről. A csapadékvíz által a területről szennyeződés nem mosódhat ki.
- A tevékenység során használt eszközök, munkagépek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történhet.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

IV. A hulladékgazdálkodási engedély kiadására szolgáló kérelmet az Engedélyes megbízásából a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (Miskolc) készítette 2022. év március hónapban.

1. A hulladékgazdálkodási engedély **2027. március 31-ig** hatályos.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:
 - az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának bejelenteni.

V. Jelen határozat véglegessé válásával a BO-08/KT/3811-12/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. A továbbiakban a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tevékenységek jelen engedély alapján végezhetők.

VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46.; KÜJ: 100497841; telephely: 3400, Mezőkövesd, Lövői u. 46.; KTJ: 101028672) nevében eljárva a Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi u. 31.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán 2022. év március hó 09. napján előterjesztett kérelmében nem veszélyes hulladékok kereskedelmének, gyűjtésének és előkezelésének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének engedélyezését kérte.

Az Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által BO-08/KT/3811-12/2017. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2022. április 30. napjáig hatályos.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletében előírt 440 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának nyilvántartása alapján maradéktalanul megfizette és csatolta a befizetést igazoló dokumentumok másolatát.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjtésre, illetve kereskedelmi célból átvenni, valamint előkezeleni kívánt hulladékok körét, illetve mennyiségét, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- a kérelem készítőjének szakértői jogosultságát igazoló dokumentumok másolatait;
- az engedélyes cégkivonatának másolatát;
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot;
- a telephelyen történő tárolási rendet bemutató helyszínrajzot;
- engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítási kötvényének másolatát;
- az engedélyes 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját;
- az engedélyes korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatosan, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének figyelembevételéről tett nyilatkozatait;
- munkakörökhöz megfelelő munkavédelmi eszközök biztosításáról tett nyilatkozatát;
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
- az engedélyes köztartozás mentességéről, valamint a műszaki-, személyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állásáról tett nyilatkozata;
- igazolást, mely szerint az engedélyes a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
- a tárgyi telephelyen kialakított veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát;
- hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát;
- az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos haváriatervét.

A kérelemben foglalt – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 7., 17., 17a., valamint 35. pontja szerinti – hulladékgazdálkodási tevékenységek a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és a 62. § (1) bek.-e értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

Az eljárás során – tekintettel arra, hogy annak feltételei az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bek.-e, illetve 1. számú melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontja által előírt kötelező állásfoglalás beszerzése szükségessége okán nem álltak fenn – 2022. év március hó 16. napján, BO/51/02834-6/2022. számon a kérelmezőt értesítettem teljes eljárásra történő áttérésről.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a beadvány nem felel meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) bek.-ben, illetve a 9. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartalmi követelményeknek így az ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján érdemi döntés nem hozható.

Az Ákr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése értelmében a Kvt., valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.)

Fentieket figyelembe véve 2022. év március hó 18. napján kelt, BO/51/02834-7/2022. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

Az Engedélyes 2022. március 21-én érkezett BO/51/02834-8/2022 ügyiratszámú hiánypótlásában megküldte a kért iratokat:

- környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződés másolatát;
- Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által, 2-45.084/2017. számon kiadott igazolás másolatát, mely szerint az engedélyes 3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46. szám alatti telephelyét 427/2017. számon nyilvántartásba vette;
- mérleg hitelesítési bizonyítvány másolatát;
- bérleti szerződésének másolatát.

A kérelmező fentiekkel hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi előírásoknak és a földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év március hó 16. napján kelt, BO/51/02834-3/2022. számú feljegyzésben környezeti zaj és rezgés elleni védelem, levegőtisztaság-védelem, földtani-közeg védelem és természetvédelem szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályától, amely 2022. év március hó 31. napján kelt BO/32/02266-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.b. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklasként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási Főosztályra 2022. március 17-én érkezett BO/51/02834-3/2022. iktatószámú megkeresésében szakmai állásfoglalást kért a METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhely: 3400 Mezőkövesd, Lövői út 46., KÜJ: 100497841, telephely: 3400 Mezőkövesd, Lövői út 46., KTJ: 101028672) részére a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és kereskedelmének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének hulladékgazdálkodási engedélye ügyében.

A METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. rendelkezik érvényes (BO-08/KT/3811-12/2017. számon kiadott) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes

hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely hamarosan lejár, ezért szükséges a hulladékgazdálkodási engedély megújítása.

Az engedélykérő nem veszélyes hulladékok kereskedelme tekintetében az eddig engedélyezett 23 940 t/év mennyiség 50 000 t/év-re történő növelését, a gyűjteni, előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok mennyiségének 5000 t/év-re történő növelését – kivéve a fém hulladékok tekintetében – kérelmezte.

Kereskedelmi célból átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 50 000 t/év.

Gyűjtőként átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 5000 t/év, melyből a gyűjteni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: 1250 t/év, max. 4,9 tonna/nap.

Előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 5000 t/év, melyből az előkezelni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: 1250 t/év, max. 4,9 tonna/nap.

A Társaság telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött hulladék esetében a térbetonon kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

A begyűjtött vas és színesfém hulladékok egy részét előkezelik (lángvágás, bálázás). Az újrahasznosításra történő előkészítés céljából kezelt fémhulladékok mennyisége nem éri el a napi 5 tonnát.

A tervezett hulladékbegyűjtés tevékenység környezetbe történő légszennyezőanyag kibocsátással nem jár. A technológiához tüzelőberendezés, vagy egyéb bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem tartozik. A hulladéktároló és manipulációs területen elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes hulladék sem tekinthető diffúz légszennyező forrásnak.

A fém hulladékokat szükség szerint lángvágóval, illetve egyéb kézi szerszámokkal darabolják, aprítják. A lángvágóval történő darabolási tevékenység füstképződéssel járó tevékenység. A telephelyen folytatott lángvágásból eredő légszennyező anyag kibocsátás csökkentése érdekében az olajos, festett, felületkezelt fémhulladékok lángvágó berendezéssel történő darabolása tilos.

A Titán Csillag Kft. (Miskolc) által összeállított dokumentációban számítással mutatják be a telephely zajkibocsátását.

A tevékenységből eredő zajkibocsátást a hulladékokat beszállító gépjárműfogalom, a hulladék törésénél, valamint rakodásánál alkalmazott gépek működése teszi ki.

A telephely 7653 m² alapterületű és található rajta egy csarnok- és egy irodaépület. A telephelyen található csarnoképület 100 m² alapterületű.

A telephely ipari, kereskedelmi területen található, közvetlen szomszédságában ipari és gazdasági, kereskedelmi telepek vannak. A telepen legjelentősebb zajkibocsátással a begyűjtött hulladékok rakodása, a rakodógép működése jár.

A legközelebbi lakóház a teleptől északra a Mezőkövesd, Lövői út 44. szám alatt kb. 80 m-re található.

Domináns zajforrások:

- 1 db rakodógép,
- 1 db targonca,
- 1 db papír, műanyag bálázógép,
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok.

A telephelyen végzett előkezelési művelet:

Az átvett papír és műanyag hulladékokat bálázó géppel bálázzák. A fém hulladékokat szükség szerint lángvágóval, illetve egyéb kézi szerszámokkal darabolják, aprítják.

Az egyes berendezések zajteljesítmény szintje a 29/2001 (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet 1. sz mellékletében meghatározottak szerint:

LWA rakodó= 104 dBA

Számítások alapján a nappali időszakra vonatkozó 50 dB-es zajterhelési határérték 62 méter távolságra teljesül.

Hatásterület:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját.

Nappali időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapján az alábbiak szerint határozták meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet (az övezeti besorolás figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint (nappali időszakra) meghatározásra került a 40 dB-es hatásterület.

Számítások alapján a telephely zajvédelmi hatásterülete nappali időszakra 180 méter távolságra tehető.

Megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlanok találhatóak. Zajkibocsátási határértékek megállapítása indokolt.

A környezetvédelmi hatóság a Kovács Kft. 3400 Mezőkövesd, Lövői út 52. alatti telephelye és a MOZAIK M+M Bt. 3400 Mezőkövesd Lövői út 44/A alatti telephelye részére BO/32/00984-4/2020. számon közös zajkibocsátási határértékeket állapított meg, nappali és éjszakai időszakra egyaránt.

Felhívom a figyelmet, hogy zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja alapján:

Amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, a kérelmező részére megállapított határérték:

$LKH = LTH - 5 \text{ (dB)}$

ahol

- LKH: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,

- LTH: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

A számítások alapján megállapítható, hogy a BO/32/00984-4/2020. számú közös zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban található ingatlanokat a Metál-60 Bt. telephelyén végezni kívánt tevékenység zajvédelmi hatásterülete is magába foglalja, így az érintett ingatlanokra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján $LKH=LTH - 5 \text{ (dB)}$ határérték lesz érvényes.

A tevékenység által történő szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadása a rendelkező részben foglalt előírásaim betartása esetén környezeti zajvédelmi érdeket nem sért.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése anyagi minőségükhöz kötötten zárt raktárban, ponyvázott konténerben, betonozott, illetve burkolatlan felületen történik.

A veszélyes hulladék gyűjtőhely téglá szerkezetű raktárcsarnok leválasztott 20 m²-es különálló helységében van kialakítva. A gyűjtőhely fedett, zárt, zárható ajtóval van ellátva, a padozata teherbírós és a hulladékok fizikai kémiai hatásainak ellenálló betonozott. A veszélyes hulladékok a típusnak megfelelő gyűjtőedényben (fémhordó, zsák, láda) lesznek tárolva. Az akkumulátorok 0.5 m³-es műanyag saválló ládáknak lesznek tárolva.

A jogszabályban előírt tervekben, szabályokban foglaltak betartásával, továbbá a dolgozók folyamatos képzésével, illetve a műszaki eszközök rendszeres karbantartásával kívánják megelőzni a környezeti vészhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A Társaság rendelkezik „Havária” tervvel, az abban szereplő eszközök és anyagok felhasználásával a környezetszennyezés megelőzhető és a vészhelyzet megszüntethető.

Vízellátás: A telephelyen rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz.

Szennyvízelvezetés: A keletkező szennyvíz városi közműhálózatra van vezetve.

A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történik.

Az esetleg nyomokban – filmszerűen – olajat tartalmazó alkatrészek, motorblokkok, vasforgácsok gyűjtése konténerekben történik, valamint a begyűjtött hulladékok tárolása nagyrészt betonozott területen folyik, így a felszíni, felszín alatti vízkészletek szennyezése megelőzhető. A telephely burkolt felületein nincs csapadékvíz elvezető rendszer kiépítve, a betonozott területre hulló csapadékvizek a burkolaton elpárolognak, illetve a burkolt felületek körüli, zúzott kővel fedett területen elszikkadnak.

A telephely kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

A földtani közeg védelme szempontjából véleményemet a kérelem, a csatolt engedélyezési dokumentáció figyelembevételével a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg.

A METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46.) a 3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46., Mezőkövesd 6000/4 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése - a benyújtott dokumentáció alapján - földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A kérelem szerint az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 5000 t/év, melyből az előkezelni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: 1250 t/év, max. 4,9 tonna/nap, így az újrahasznosításra történő előkészítés céljából kezelt fémhulladékok mennyisége a jelen kérelem alapján történő emelést követően sem éri el a napi 5 tonnát.

Így a tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 15. pontjába.

Szakmai véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. és 2. számú melléklete alapján vizsgálendő szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme tárgyú tevékenységek engedélyezése iránti eljárásában a környezet-egészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel a 2022. év március hó 16. napján kelt, BO/51/02834-4/2022. számú feljegyzésben környezet-egészségügyi szempontból szakmai véleményt kértem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától, amely 2022. év március hó 29. napján érkezett BO/NEF/1098-2/2022. számú feljegyzésében a jelen határozat III.1.c. pontjában foglalt előírásokat tette, és ezzel egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt:

Szakmai véleményében indoklásként előadta az alábbiakat:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.) a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. és 2. számú mellékletben foglalt szakkérdésekre kiterjedően 2022. március 16. napján kelt, BO/51/02834-4/2022. ügyiratszámú feljegyzésében szakmai véleményt kér a METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Lövői út 46., telephely: 3400 Mezőkövesd, Lövői út 46. 6000/4 hrsz.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és kereskedelmének, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésének és kereskedelmének hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló eljárásban a csatolt dokumentáció alapján. Az engedélyezési dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) készítette.

A METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan BO-08/KT/3811-12/2017. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, ami 2022. április 30. napjáig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya a hulladékgazdálkodási engedély meghosszabbítása, illetve nem veszélyes hulladékok tekintetében a kereskedni, gyűjteni és előkezelni tervezett mennyiségek növelése (kivéve fém hulladékok). A Bt. a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladéktermelőtől, begyűjtőtől, magánszemélytől a telephelyén átveszi, a nem veszélyes hulladékokat előkezel (válogatás, darabolás, bálázás). Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik. A veszélyes hulladékokkal való műveletekhez az ADR felszerelés rendelkezésre áll. A telephely közművesített, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek biztosítottak. A Bt. Havária Tervvel, illetve környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik és környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat. Kereskedelmi célból átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 50000 t/év. Gyűjtőként átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 5000 t/év, melyből a gyűjteni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: 1250 t/év, max. 4,9 tonna/nap. Előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 5000 t/év, melyből az előkezelni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: 1250 t/év, max. 4,9 tonna/nap. A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége 3300 t/év. A gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége 3300 t/év.”

Előírásai alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

„A környezet és emberi egészségvédelme, a környezetterhelés mérséklése érdekében szükséges előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény tartalmazza. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet előírásai rendelkeznek a tevékenység során betartandó közegészségügyi-járványügyi előírásokról. A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről rendelkező 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a) – b) pontja rögzíti. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015.(VII.7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet 4.01.89. pontja értelmében közüzemi vízcsőhálózatra öblítő vezetékét csak megszakító és visszafolyás gátló beiktatásával szabad rákapcsolni. A rendszeres rovar- és rágcsálóirtást a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedően, a 39. § (2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell elvégeztetni. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. írja elő a biológiai kockázatnak kitett munkavállalók felmérését, valamint az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani". A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.”

Az eljárás során 2022. év március hó 16. napján kelt, BO/51/02834-5/2022. számú végzésben megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát (Miskolc), amely 2022. év március hó 25. napján kelt 35500/2729/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély megadásához a hozzájárulását – vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva – jelen határozat III.2. pontjában foglalt előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/51/02834-5/2022. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadására céljából a METÁL-60 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (3400 Mezőkövesd, Lövői út 46.; KÜJ: 100497841; telephely: 3400 Mezőkövesd, Lövői út 46.; KTJ: 101028672) részére, nem

veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása lefolytatásához. A megkereséshez csatolták a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) által összeállított, 2022. márciusi keltezésű engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítettek szerint:

A Metál 60 Bt. tárgyi telephelyére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BO-08/KT/3811-12/2017. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és kereskedelmére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére és kereskedelmére vonatkozóan kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2022. április 30-ig hatályos. Jelen engedélykérelem tárgya, a BO-08/KT/3811-12/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályának meghosszabbítása, egyúttal a nem veszélyes hulladékok kereskedelme tekintetében az eddig engedélyezett 23 940 t/év mennyiség 50 000 t/év-re növelése és a gyűjteni, előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok mennyiségének 5000 t/év-re növelése – kivéve a fém hulladékok tekintetében.

A kérelmezett gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenységet az engedélyes a 3400 Mezőkövesd, Lövői u. 46. (Mezőkövesd 6000/4 hrsz.) szám alatti telephelyén kívánja végezni.

A tervezett kezelési tevékenység:

- R12: Átalakítás az R1- R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
- R13: Tárolás az R1- R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
- B0001: gyűjtés. Termelőtől, begyűjtőtől, magánszemélytől a hulladék átvétele
- G0001: Kereskedelem, ...

Előkezelés:

- E02-03: aprítás (zúzás, darabolás, törés, őrlés)
- E02-04 tömörítés, bálázás
- E02-05: válogatás alakai jellemzők szerint (osztályozás)
- E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

Kereskedelmi célból átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 50 000 t/év.

Gyűjtőként átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 5000 t/év, melyből a gyűjteni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: 1250 t/év, max. 4,9 tonna/nap.

Előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 5000 t/év, melyből az előkezelni kívánt fémhulladékok éves mennyisége: 1250 t/év, max. 4,9 tonna/nap.

A Társaság telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött terjedelmes hulladék esetében a térbetonon kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

A Társaság a hulladékokat csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adja át. Az átvevő Társaságok az aktuális áráktól függően változhatnak.

Az átvett hulladék a telephelyen 1 évnél hosszabb ideig nem kerül tárolásra.

A kereskedelmi célból átvenni tervezett veszélyes hulladékok összes mennyisége 3300 t/év.

A gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok összes mennyisége 3300 t/év.

A telephely 7653 m² alapterületű és található rajta egy csarnok- és egy irodaépület. A telephelyen található csarnoképület 100 m² alapterületű.

Tárgyi eszközök:

- 1 db rakodógép,
- 1 db targonca,
- 1 db papír, műanyag bálázógép,
- lángvágó berendezések, kézi szerszámok,
- gyűjtő edényzetek,
- 1 db hídmérleg, 2 db lapmérleg

Az esetleg nyomokban – filmszerűen- olajat tartalmazó alkatrészek, motorblokkok, vasforgácsok gyűjtése konténerekben történik, valamint a begyűjtött hulladékok tárolása nagyrészt betonozott területen folyik, így a felszíni, felszín alatti vízkészletek szennyezése megelőzhető.

A telephely burkolt felületein nincs csapadékvíz elvezető rendszer kiépítve, a betonozott területre hulló csapadékvizek a burkolaton elpárolognak, illetve a burkolt felületek körüli, zúzott kővel fedett területen elszikkadnak.

A tevékenység során keletkező (olajos rongy) vagy esetlegesen a nem veszélyes hulladékok közül kikerülő veszélyes hulladékokat (pl: ólomakkumulátor) a Társaság veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtő helyén tárolják, majd engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. A gépeinek szervizelését szakszerviz végzi. A hulladék fogadó- és tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt. Olajjal szennyezett hulladékok körében csak olyan hulladékokat vesz át a Társaság, mely sem felületén sem belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat. A telephely útjait és burkolt felületeit rendszeresen takarítják annak érdekében, hogy a csapadék ne szennyeződjön. A telephelyen a munkagépek javítása, karbantartása, tisztítása és üzemanyaggal történő feltöltése nem történik.

Az esetleg filmszerűen olajjal szennyezett hulladékokat (gépalkatrészek) gyűjtése betonozott területen, ill. konténerben történik. Az esetleg kifolyó olajszenyezést felitató anyaggal azonnal összegyűjtik és veszélyes hulladékként zárt 200 literes acélhordóban, a színesfémtároló raktár épületben tárolják, és ártalmatlanító szervezetnek adják át. A jogszabályban előírt tervekben, szabályokban foglaltak betartásával, továbbá a dolgozók folyamatos képzésével, illetve a műszaki eszközök rendszeres karbantartásával kívánják megelőzni a környezeti vészhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

A Társaság rendelkezik „Havária” tervvel, az abban szereplő eszközök és anyagok felhasználásával a leírt módon a környezetszennyezés megelőzhető és a vészhelyzet megszüntethető.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület nagyvízi medret, vízjárta területet, parti sávot, valamint sérülékeny vízbázis védőterületet nem érint, ill. nem helyezkedik el nagyvízi mederben. A terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete, valamint a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából 2., azaz érzékeny besorolású.

Fentiek alapján a vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció, annak kiegészítéseivel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.-ben és 9. § (1) bek.-ben foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási szempontból biztonságos gyűjtéséhez, kereskedelméhez és előkezeléséhez, illetve a veszélyes hulladékok gyűjtéséhez és kereskedelméhez szükségesek.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és kereskedelme hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Az engedély időbeli hatályát a hatályos jogszabályoknak megfelelően határoztam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesít a Ht., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A határozatot a Ht. 12. § (2) bek.-e, a 13. § (2) bek.-e és 62. § (1) bek.-e, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint 2. § (1) bek.-ben biztosított jogkörömben, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás – Ákr. 124. §-a szerinti – eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet I/4.1., I/4.4. és I/4.5. pontjai alapján az I/11. pont figyelembevételével állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A határozat közléséről az Ákr. 85 § (1) bek.-e alapján intézkedtem.

Jelen határozatomat a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet rendelkezései alapján rögzítem a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásban.

Miskolc, 2022. április 07.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Titán Csillag Kft.
3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31., **(CK 12453137)**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (BO/32/02266-2/2022.); (e-mail: levego.zaj@borsod.gov.hu)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 3525 – **(HK – BAZMKHNSZ; 312659938)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
Miskolc, Dózsa György út 15., 3525 – **(KÉR)**
- 5–6. Iratokhoz